

Объект:

- Предприятие по добычи золота/медь
- АО «Варваринское»
- Разгрузочная втулка бутары мельницы 25-MIL-01

Вид проводимых работ:

- Нанесение двухкомпонентных смол Fourthane Hex 12/ Fourthane Silver для локального ремонта разгрузочной втулки бутары мельницы;
- Зачистка и подготовка металлоконструкции и металлических поверхностей для нанесения;
- Обезжиривание и очищение от дисперсных частиц;
- Нанесение компонента на рабочую поверхность;

Основные данные

Износ	Стенки корпуса
Вид футеровки	Металл / Резина



Используемый материал №1

Материал исполнения	Fourthane Hex 12
Время полимеризации материала	30 минут
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	1 час



Используемый материал №2

Материал исполнения	Fourthane Silver
Время полимеризации материала	3 часа
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	4 часа



Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 19.06.2024 приступили к нанесению компаунда Fourthane Hex 12;


№	Наименование работы	Затраченное время
1	Подготовка поверхности для нанесения (очистка поверхности с УШМ и отчистка от пыли)	20 мин
2	Подготовка компаунда	5 мин
3	Нанесение компаунда Fourthane Hex 12	20 мин
4	Общее количество затраченного времени	45 минут



Фотографий участка до ремонта





Фотографий участка после ремонта



Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 19.06.2024 приступили к нанесению компаунда Fourthane Silver;

№	Наименование работы	Затраченное время
1	Подготовка для нанесения	40 мин
2	Подготовка компаунда	10 мин
3	Нанесение компаунда Fourthane Silver	20 мин
4	Общее количество затраченного времени	1 час 10 минут



Фотографий участка после очистки и подготовки к нанесениям



Фотографий участка после ремонта

